








Présence de symptômes		
	ንስሙን ዝኸውን የስዕለካ እንተኾይኑ =« Est-ce que tu tousses ? Depuis plus de trois semaines ? »	
	ክስዕለካ ኸሎ ደም ይወጽኣካ ዶ = « Quand tu tousses, y a-t-il parfois du sang dans tes crachats ? »	
	ብዘይ ምኽንያት ረስኒ ይገብረልካ = « As-tu de la fièvre sans que tu ne saches pourquoi ? »	
	ለይቲ ደቂስካ ከለኻ የርህጻካ እንተኾይኑ = « Transpires-tu beaucoup la nuit ? »	
	ኸብደትካ ቐኒስካ ወይ ናይ ምግብ ድሌት እንተዘይብልካ = « As-tu perdu du poids et n’as-tu plus envie de manger ? »	
	ድኻም ይስመዕካ ናይ ስራሕ ድሌት የብልካን = « Te sens-tu fatigué ou sans énergie depuis assez longtemps ? »	
	ክተተንፍስ ወይ ክስዕለካ ኮሎ ኣብ ልብኻ ቐንዛ ይስማዓካ =« As-tu mal dans la poitrine lorsque tu respires ou tu tousses ? »	
Présence de facteurs de risque?		
Immuno-dépression suite à une maladie, un traitement etc	ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣሎ ሕማም ወይ ትወስዶ ኸኒን ን ማይክሮብ ከጋልጸካ ዝኸእል = « Souffres-tu d’une maladie ou prends-tu un médicament qui te rend plus fragile aux microbes ? »	
Antécédents de tuberculose	ቐድሚ ሕጂ ቲቢ ዶ ሒዝካ ይፈልጥ = « As-tu déjà eu la tuberculose ? »	
Suspicion → référer pour examen clinique et/ou RX thorax		